

Configurer OneDrive

Cela permet la perte de données.

On crée un profil de configuration.

The screenshot shows the Windows configuration console interface. On the left, the navigation pane is open to 'Appareils | Profils de configuration'. The main area displays the 'Créer un profil' (Create a profile) dialog box. The dialog has a search bar and a list of templates. The 'Plateforme' (Platform) dropdown is set to 'Windows 10 et ultérieur', and the 'Type de profil' (Profile type) dropdown is set to 'Modèles'. Below these, a list of templates is shown, including 'Appareil multi-utilisateur partagé', 'Certificat approuvé', 'Certificat PKCS', 'Certificat PKCS importé', 'Certificat SCEP', 'E-mail', 'Endpoint protection', 'Évaluation sécurisée (éducation)', 'Identity Protection', 'Interface de configuration du microprogramme d'appareil', 'Jonction de domaine', 'Kiosque', 'Limite réseau', 'Microsoft Defender pour point de terminaison (appareils de bureau exécutant Windows 10)', and 'Mise à niveau de l'édition et changement de mode'. The 'Modèles d'administration' (Administration templates) template is highlighted at the bottom of the list.

Créer un profil ...

Modèles d'administration

- 1 De base 2 Paramètres de configuration 3 Balises d'étendue 4 Affectations 5 Vérifier + créer

Nom * ⓘ

Win10_OneDrive_KFM ✓

Description ⓘ

Win10_OneDrive_KFM Known folders move ✓

- ✓ De base 2 Paramètres de configuration 3 Balises d'étendue 4 Affectations 5 Vérifier + créer

Tous les paramètres

Configuration de l'ordinateur

Configuration de l'utilisateur

Configuration de l'ordinateur

Configuration de l'ordinateur

Onedrive			
Nom de paramètre	↑↓	État	↑↓ Type de para...
Activer la gestion de la bande passante de chargement automatique pour OneDrive		Non configuré	Appareil
Activer les Fichiers à la demande OneDrive		Non configuré	Appareil
Autoriser la synchronisation des comptes OneDrive uniquement pour des organisations spécifiqu...		Non configuré	Appareil

On entre ici l'ID de notre tenant. Il peut être trouvé dans l'accueil d'Azure, Propriétés.

Autoriser la synchronisation des comptes O... ×

\OneDrive

Ce paramètre vous permet d'empêcher les utilisateurs de charger des fichiers facilement vers d'autres organisations en spécifiant une liste d'ID de clients autorisés.

Si vous activez ce paramètre, les utilisateurs reçoivent une erreur s'ils tentent d'ajouter un compte à partir d'une organisation non autorisée. Si un utilisateur a déjà ajouté le compte, les fichiers arrêtent de se synchroniser.

Si vous désactivez ce paramètre ou si vous ne le configurez pas, les utilisateurs peuvent ajouter des comptes à partir de n'importe quelle organisation.

Au lieu de cela, pour bloquer des organisations spécifiques, utilisez la stratégie « Bloquer la synchronisation des comptes OneDrive pour des organisations spécifiques ».

Ce paramètre est prioritaire sur la stratégie « Bloquer la synchronisation des comptes OneDrive pour des organisations spécifiques ». N'activez pas les deux stratégies en même temps.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Activé Désactivé Non configuré

Spécifier l'ID du client

Dans le champ Valeur, entrez l'ID du client que vous souhaitez ajouter à cette liste

ID de client :



OK

On cherche ensuite "Limiter le taux de chargement de l'application de synchronisation à un pourcentage du débit" que l'on fixe à 30%.

Limiter le taux de chargement de l'applicati... ×

\OneDrive

Ce paramètre vous permet de trouver l'équilibre entre les performances de chargement de différentes tâches sur un ordinateur en spécifiant le pourcentage de débit de chargement de l'ordinateur que l'application de synchronisation OneDrive (OneDrive.exe) peut utiliser pour charger des fichiers. Configurer ce paramètre comme un pourcentage permet à l'application de synchronisation de répondre à la fois aux augmentations et baisses de débit. Plus vous définissez le pourcentage bas, plus les fichiers seront chargés lentement. Nous vous recommandons une valeur de 50 % ou plus. L'application de synchronisation téléchargera périodiquement sans restriction pendant une minute, puis ralentira jusqu'au pourcentage de chargement que vous aurez défini. Cela permet aux petits fichiers d'être chargés rapidement tout en empêchant que les chargements volumineux dominent le débit de chargement de l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre, les ordinateurs utilisent le pourcentage de débit de chargement que vous spécifiez lors du chargement de fichiers vers OneDrive et les utilisateurs ne pourront pas le modifier.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre, les utilisateurs peuvent choisir de limiter le taux de chargement à une valeur fixe (Ko/seconde), ou de le définir sur « Ajustement automatique », ce qui utilisera 70 % du débit de chargement pour répondre aux augmentations et baisses de débit.

Important : Si vous activez ou désactivez ce paramètre, puis le modifiez sur Non configuré, la dernière configuration restera en vigueur. Nous vous recommandons d'activer ce paramètre au lieu de « Limiter la vitesse de chargement de client de synchronisation à un taux fixe » pour limiter le taux de chargement. Vous ne devez pas activer ces deux paramètres en même temps.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Activé Désactivé Non configuré

Sélectionnez le pourcentage maximal de bande passante à utiliser lors du chargement de fichiers.

Les valeurs valides sont comprises entre 10 et 99.

Bande passante :

✓

OK

On cherche "Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels" (cliquez sur "Configuration de l'utilisateur").

The screenshot shows the Windows Settings application. At the top, a search bar contains the text "Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels". Below the search bar, a list of settings is displayed. The first item in the list is "Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels", which is highlighted with a red box. The table below the list shows the following data:

Nom de paramètre	État	Type de p
Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels	Non configuré	Utilisateur

On active.

On cherche ensuite Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0) :

The screenshot shows the Windows Settings application. At the top, a search bar contains the text "silenc". Below the search bar, a list of settings is displayed. The second item in the list is "Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0)", which is highlighted with a red box. The table below the list shows the following data:

Nom de paramètre	État	Type de p
Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs...	Non configuré	Appareil
Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0)	Non configuré	Appareil
Déplacer de manière silencieuse les dossiers Windows connus vers OneDrive (1.0)	Non configuré	Appareil

On rentre à nouveau l'ID de notre tenant.

Déplacer de manière silencieuse les dossier...



\OneDrive

i Il s'agit d'une version ultérieure du paramètre "Déplacer de manière silencieuse les dossiers Windows connus vers OneDrive (1.0)". Il est recommandé d'utiliser cette version. Une seule version de ce paramètre peut être configurée sur un appareil à la fois. La configuration de ce paramètre définira automatiquement toute ancienne version avec cette stratégie comme non configurée.

Ce paramètre vous permet de rediriger les dossiers connus vers OneDrive sans interaction. Pour l'application de synchronisation du build 18.171.0823.0001 ci-dessous, ce paramètre permet de rediriger les dossiers connus vides vers OneDrive (ou les dossiers connus vides déjà redirigés vers un compte OneDrive différent). Dans les versions ultérieures, il redirige les dossiers connus qui ont du contenu et déplace le contenu vers OneDrive. Nous vous conseillons d'utiliser cette stratégie avec le paramètre « Inviter les utilisateurs à déplacer des dossiers Windows connus vers OneDrive ». Si déplacer les dossiers connus silencieusement ne fonctionne pas, les utilisateurs seront invités à corriger l'erreur et continuer.

Si vous activez ce paramètre et fournissez votre ID de client, vous pouvez choisir d'afficher une notification aux utilisateurs après que leurs dossiers ont été redirigés.

Vous pouvez déplacer tous les dossiers en même temps ou sélectionner ceux que vous voulez transférer. Après le transfert d'un dossier, cette stratégie ne l'affecte pas de nouveau, même dans le cas où vous désactivez la case à cocher dans le dossier.

Si vous désactivez ce paramètre ou si vous ne le configurez pas, les dossiers connus de vos utilisateurs ne seront pas redirigés et/ou déplacés de manière silencieuse vers OneDrive.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Activé Désactivé Non configuré

ID de client : *

8e634f73-731b-4bee-a447-e2be526f555f



Afficher une notification aux utilisateurs après que des dossiers ont été redirigés :

Oui



Options des dossiers :

Bureau

Documents

Images

Au même endroit, on active la première "Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs informations d'identification Windows".

Créer un profil

Modèles d'administration

1 De base 2 Paramètres de configuration 3 Balises d'étendue 4 Affectations 5 Vérifier + créer

Tous les paramètres

Configuration de l'ordinateur

- OneDrive
- Configuration de l'utilisateur

OneDrive

Configuration de l'ordinateur/OneDrive

silenc

Nom de paramètre	↑↓	État	↑↓	Type de p
Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs...		Non configuré		Appareil
Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0)		Activé		Appareil
Déplacer de manière silencieuse les dossiers Windows connus vers OneDrive (1.0)		Non configuré		Appareil

On active les Fichiers à la demande OneDrive.

Activer les Fichiers à la demande OneDrive



\OneDrive

Ce paramètre vous permet de contrôler de manière explicite si les Fichiers à la demande OneDrive sont activés pour votre organisation.

Si vous activez ce paramètre, les Fichiers à la demande OneDrive sont activés par défaut.

Si vous désactivez ce paramètre, les Fichiers à la demande OneDrive sont désactivés de manière explicite et les utilisateurs ne peuvent pas les activer.

Si vous ne configurez pas ce paramètre, les Fichiers à la demande OneDrive peuvent être activés ou désactivés par un utilisateur.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Windows Server 2016, Windows 10 version 1709 ou versions supérieures

Activé Désactivé Non configuré

OK

Je définis à tous les appareils, mais on peut filtrer.

Créer un profil ...

Modèles d'administration

- ✓ De base ✓ Paramètres de configuration ✓ Balises d'étendue ✓ Affectations 5 Vérifier + créer

Résumé

De base

Nom Win10_OneDrive_KFM
Description Win10_OneDrive_KFM Known folders move

Paramètres de configuration

Autoriser la synchronisation des comptes OneDrive uniquement pour des organisations spécifiques Activé

Limiter le taux de chargement de l'application de synchronisation à un pourcentage du débit Activé

Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels Activé

Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0) Activé

Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs informations d'identification Windows Activé

Activer les Fichiers à la demande OneDrive Activé

Balises d'étendue

Par défaut

Affectations

Groupes inclus

Groupe	Filtrer	Mode Filtrer
Tous les appareils	Aucun	Aucun

Groupes exclus

Groupe

Aucun résultat.

Précédent

Créer

Si vous avez des utilisateurs qui ont les fichiers d'Outlook dans "Mes Documents", il est préférable de mettre en place la stratégie suivante : "Inviter les utilisateurs à déplacer des dossiers Windows connus vers OneDrive".

Configuration settings

Silently sign in users to the OneDrive sync app with their Windows credentials	Enabled
Prompt users to move Windows known folders to OneDrive	Enabled
Hide the "Deleted files are removed everywhere" reminder	Enabled
Warn users who are low on disk space	Enabled
Require users to confirm large delete operations	Enabled
Silently move Windows known folders to OneDrive	Enabled
Prevent users from syncing personal OneDrive accounts	Enabled
Enable sync health reporting for OneDrive	Enabled
Set the sync app update ring	Enabled
Configure team site libraries to sync automatically	Enabled
Use OneDrive Files On-Demand	Enabled
Prevent users from redirecting their Windows known folders to their PC	Enabled (added)

Ce paramètre permet d'afficher la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants », qui invite les utilisateurs à déplacer leurs dossiers Documents, Images et Bureau vers OneDrive. Cette fonctionnalité n'est pas autorisée pour SharePoint local.

Si vous activez ce paramètre et fournissez votre ID de client, les utilisateurs qui synchronisent leur espace OneDrive verront la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants » lorsqu'ils se connectent. S'ils ferment la fenêtre, une notification de rappel s'affichera dans le Centre d'activités jusqu'à ce qu'ils déplacent les trois dossiers connus. Si un utilisateur a déjà redirigé ses dossiers connus vers un autre compte OneDrive, il est invité à diriger les dossiers vers le compte de votre organisation (en ignorant les fichiers existants).

Si vous désactivez ce paramètre ou si vous ne le configurez pas, la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants » ne s'affiche pas automatiquement à vos utilisateurs.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Puisqu'un autre paramètre redirige automatiquement les dossiers, les utilisateurs ne verront pas la fenêtre. Cependant, elle s'affichera s'il y a un problème :

Set up protection of important folders

Selected folders will sync in OneDrive. New and existing files will be added to OneDrive, protected, and available on your other devices even if you lose this PC. [Learn more](#).



Desktop
6 MB



Pictures
3 MB



Documents

⊗ The Documents folder contains other important folders and isn't supported for file protection. [Learn more](#).

Space left in OneDrive after selection: 941 GB

Try again

Start protection

Revision #6

Created 12 June 2022 18:51:47 by Khroners

Updated 27 October 2023 23:02:33 by Khroners