

Configurer OneDrive


Cela permet la perte de données.

On crée un profil de configuration.





On entre ici l'ID de notre tenant. Il peut être trouvé dans l'accueil d'Azure, Propriétés.



On cherche ensuite "Limiter le taux de chargement de l’application de synchronisation à un pourcentage du débit" que l'on fixe à 30%.

Limiter le taux de chargement de l'applicati...

\OneDrive

Ce paramètre vous permet de trouver l'équilibre entre les performances de chargement de différentes tâches sur un ordinateur en spécifiant le pourcentage de débit de chargement de l'ordinateur que l'application de synchronisation OneDrive (OneDrive.exe) peut utiliser pour charger des fichiers. Configurer ce paramètre comme un pourcentage permet à l'application de synchronisation de répondre à la fois aux augmentations et baisses de débit. Plus vous définissez le pourcentage bas, plus les fichiers seront chargés lentement. Nous vous recommandons une valeur de 50 % ou plus. L'application de synchronisation téléchargera périodiquement sans restriction pendant une minute, puis ralentira jjusqu'au pourcentage de chargement que vous aurez défini. Cela permet aux petits fichiers d'être chargés rapidement tout en empêchant que les chargements volumineux dominent le débit de chargement de l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre, les ordinateurs utilisent le pourcentage de débit de chargement que vous spécifiez lors du chargement de fichiers vers OneDrive et les utilisateurs ne pourront pas le modifier.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre, les utilisateurs peuvent choisir de limiter le taux de chargement à une valeur fixe (Ko/seconde), ou de le définir sur « Ajustement automatique », ce qui utilisera 70 % du débit de chargement pour répondre aux augmentations et baisses de débit.

Important : Si vous activez ou désactivez ce paramètre, puis le modifiez sur Non configuré, la dernière configuration restera en vigueur. Nous vous recommandons d'activer ce paramètre au lieu de « Limiter la vitesse de chargement de client de synchronisation à un taux fixe » pour limiter le taux de chargement. Vous ne devez pas activer ces deux paramètres en même temps.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

(•) Activé ( ) Désactivé ( ) Non configuré

Sélectionnez le pourcentage maximal de bande passante à utiliser lors du chargement de fichiers.


Les valeurs valides sont comprises entre 10 et 99.

Bande passante :

30


OK

On cherche "Empêcher les utilisateurs de synchroniser leurs comptes OneDrive personnels" (cliquez sur "Configuration de l'utilisateur").



On active.

On cherche ensuite Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (2.0) :



On rentre à nouveau l'ID de notre tenant.

Déplacer de manière silencieuse les dossier...

\OneDrive

Il s'agit d'une version ultérieure du paramètre "Déplacer de manière silencieuse les dossiers Windows connus vers OneDrive (1.0)". Il est recommandé d'utiliser cette version. Une seule version de ce paramètre peut être configurée sur un appareil à la fois. La configuration de ce paramètre définira automatiquement toute ancienne version avec cette stratégie comme non configurée.

Ce paramètre vous permet de rediriger les dossiers connus vers OneDrive sans interaction. Pour l'application de synchronisation du build 18.171.0823.0001 ci-dessous, ce paramètre permet de rediriger les dossiers connus vides vers OneDrive (ou les dossiers connus vides déjà redirigés vers un compte OneDrive différent). Dans les versions ultérieures, il redirige les dossiers connus qui ont du contenu et déplace le contenu vers OneDrive. Nous vous conseillons d'utiliser cette stratégie avec le paramètre « Inviter les utilisateurs à déplacer des dossiers Windows connus vers OneDrive ». Si déplacer les dossiers connus silencieusement ne fonctionne pas, les utilisateurs seront invités à corriger l'erreur et continuer.

Si vous activez ce paramètre et fournissez votre ID de client, vous pouvez choisir d'afficher une notification aux utilisateurs après que leurs dossiers ont été redirigés.

Vous pouvez déplacer tous les dossiers en même temps ou sélectionner ceux que vous voulez transférer. Après le transfert d'un dossier, cette stratégie ne l'affecte pas de nouveau, même dans le cas où vous désactivez la case à cocher dans le dossier.

Si vous désactivez ce paramètre ou si vous ne le configurez pas, les dossiers connus de vos utilisateurs ne seront pas redirigés et/ou déplacés de manière silencieuse vers OneDrive.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

(•) Activé ( ) Désactivé ( ) Non configuré

ID de client : *

8e634f73-731b-4bee-a447-e2be526f555f


Afficher une notification aux utilisateurs après que des dossiers ont été redirigés :

Oui

Options des dossiers :

- [x] Bureau
- [x] Documents
- [x] Images


Au même endroit, on active la première "Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs informations d'identification Windows".



On active les Fichiers à la demande OneDrive.



Je définis à tous les appareils, mais on peut filtrer.



Si vous avez des utilisateurs qui ont les fichiers d'Outlook dans "Mes Documents", il est préférable de mettre en place la stratégie suivante : "Inviter les utilisateurs à déplacer des dossiers Windows connus vers OneDrive".

Configuration settings

Silently sign in users to the OneDrive sync app with their Windows credentials	Enabled
Prompt users to move Windows known folders to OneDrive	Enabled
Hide the "Deleted files are removed everywhere" reminder	Enabled
Warn users who are low on disk space	Enabled
Require users to confirm large delete operations	Enabled
Silently move Windows known folders to OneDrive	Enabled
Prevent users from syncing personal OneDrive accounts	Enabled
Enable sync health reporting for OneDrive	Enabled
Set the sync app update ring	Enabled
Configure team site libraries to sync automatically	Enabled
Use OneDrive Files On-Demand	Enabled
Prevent users from redirecting their Windows known folders to their PC	Enabled (added)

Ce paramètre permet d'afficher la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants », qui invite les utilisateurs à déplacer leurs dossiers Documents, Images et Bureau vers OneDrive. Cette fonctionnalité n'est pas autorisée pour SharePoint local.


Si vous activez ce paramètre et fournissez votre ID de client, les utilisateurs qui synchronisent leur espace OneDrive verront la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants » lorsqu'ils se connectent. S'ils ferment la fenêtre, une notification de rappel s'affichera dans le Centre d'activités jusqu'à ce qu'ils déplacent les trois dossiers connus. Si un utilisateur a déjà redirigé ses dossiers connus vers un autre compte OneDrive, il est invité à diriger les dossiers vers le compte de votre organisation (en ignorant les fichiers existants).

Si vous désactivez ce paramètre ou si vous ne le configurez pas, la fenêtre « Votre service informatique souhaite que vous protégiez vos dossiers importants » ne s'affiche pas automatiquement à vos utilisateurs.

Type de paramètre : Appareil

Prise en charge sur : Au minimum Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Puisqu'un autre paramètre redirige automatiquement les dossiers, les utilisateurs ne verront pas la fenêtre. Cependant, elle s'affichera s'il y a un problème :



Revision #6
Created 2022-06-12 18:51:47 UTC by Khroners
Updated 2023-10-27 23:02:33 UTC by Khroners