


# Chamilo

- [Installation du serveur Web](#)
- [Installation de Chamilo](#)

# Installation du serveur Web

On se rend sur le site d'Apachefriends pour télécharger xampp. Chamilo ne supporte pas PHP 8. On télécharge bien la version 7.4.16.

On l'installe.



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Ce PC > Disque local (C:)'. The search bar contains 'Rechercher dans : Disque loca...'. The main area displays a table of files and folders. The 'xampp' folder is selected and highlighted in blue.

	Nom	Modifié le	Type
	PerfLogs	07/12/2019 10:14	Dossier de fichiers
	Programmes	13/03/2021 17:02	Dossier de fichiers
	Programmes (x86)	27/09/2020 09:36	Dossier de fichiers
	Utilisateurs	15/03/2021 18:57	Dossier de fichiers
	Windows	14/03/2021 02:01	Dossier de fichiers
	xampp	13/03/2021 17:57	Dossier de fichiers

# Installation de Chamilo

On télécharge Chamilo.

<https://chamilo.org/fr/telecharger/>

On l'extrait dans C:\xampp\htdocs\.

On renomme le dossier "chamilo".

On ajoute un certificat dans Apache. (ici, le wildcard créé pour Zabbix & GLPI)

<< xampp > apache > conf > ssl > littoral.fr

Rechercher dans : littoral.fr

Nom	Modifié le	Type	Taille
cert.pem	13/03/2021 18:26	Fichier PEM	4 Ko

On crée ensuite un vhost.

Disque local (C:) > xampp > apache > conf > extra

Rechercher dans : extra

Nom	Modifié le	Type	Taille
httpd-ajp	30/03/2013 13:29	Fichier CONF	1 Ko
httpd-autoindex	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	3 Ko
httpd-dav	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	3 Ko
httpd-default	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	3 Ko
httpd-info	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	2 Ko
httpd-languages	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	6 Ko
httpd-manual	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	2 Ko
httpd-mpm	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	5 Ko
httpd-multilang-errordoc	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	3 Ko
httpd-proxy	30/03/2013 13:29	Fichier CONF	1 Ko
httpd-ssl	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	14 Ko
httpd-userdir	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	1 Ko
httpd-vhosts	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	2 Ko
httpd-xampp	13/03/2021 17:56	Fichier CONF	3 Ko
proxy-html	17/02/2021 14:15	Fichier CONF	4 Ko

```
#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ##ServerName or ##ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin Administrateur@littoral1.fr
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/chamilo"
    ServerName chamilo.littoral1.fr
    ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
    CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
    Redirect permanent / https://chamilo.littoral1.fr/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin Administrateur@littoral1.fr
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/chamilo"
    ServerName chamilo.littoral1.fr
    SSLCertificateFile "conf/ssl/littoral1.fr/cert.pem"
    SSLCertificateKeyFile "conf/ssl/littoral1.fr/cert.pem"
    ErrorLog "logs/chamilo.littoral1.fr-error.log"
    CustomLog "logs/chamilo.littoral1.fr-access.log" common
    SSLEngine on
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin Administrateur@littoral1.fr
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
    ServerName localhost
    ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
    CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
</VirtualHost>
```

On modifie ensuite le fichier php.ini (C:\xampp\php\php.ini)

```
max_execution_time = 300 ;Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 600 ;Maximum amount of time each script may spend parsing
request data
memory_limit = 128M ;Maximum amount of memory a script may consume
(128MB)
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M;
short_open_tag = Off
safe_mode = Off
```

```
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off

Date.timezone = 'Europe/Paris'

session.cookie_httponly = On

opcache.enable = 1

extension=intl


extension=ldap

display_errors=Off
```

On redémarre Apache.

On crée un utilisateur dans MySQL. Sur le serveur, on se rend dans PhpMyAdmin.

<http://localhost/phpmyadmin>



```
create database chamilo_db character set utf8 collate utf8_bin;
create user chamilo@localhost identified by 'password';
grant all privileges on chamilo_db.* to chamilo@localhost;
```

On peut ensuite installer.

<https://chamilo.littoral1.fr/>



### Étape 1 sur 6 – Langue d'installation

Veuillez sélectionner la langue de l'installateur:

French

» Suivant

Votre langue n'est pas dans la liste? Contactez-nous à [info@chamilo.org](mailto:info@chamilo.org) pour contribuer en tant que traducteur!

**1. Langue d'installation**

2. Pré-requis

3. Licence

4. Paramètres de MySQL

5. Paramètres de config

6. Récapitulatif

7. Installation

Lire le guide d'installation

Chamilo vérifie si tout est en ordre avant installation. Ici tout est bon.

« précédent

» Nouvelle installation

» Mettre à jour depuis une version antérieure

**\*Nom**

Alexis

**\*Courriel**

monmail@exemple.net

**\*Nom de votre entreprise**

Littoral1

**\*Activité de votre entreprise**

Shipping/Transportation ▼

**\*Votre profession**

IS/ IT Staff ▼

**\*Pays de votre entreprise**

France ▲

**Ville de votre entreprise**

**Langue de contact favorite**

Français ▲

**Êtes-vous habilité à prendre des décisions financières pour votre entreprise?**

☐ Oui

☒ Non

 Envoyer l'information

**Hôte base de données**

localhost

par ex. localhost

**Port**

3306

par ex. 3306

**Utilisateur base de données**

chamilo

par ex. root


**Mot de passe base de données**

.....

par ex. 6q5xzFQX

**Base principale de Chamilo**

chamilo\_db

 Vérification de la connexion à la base de données

## Plateforme

Langue principale

French ▼

\*URL de Chamilo

https://chamilo.littoral1.fr/

Nom du campus

Apprentissage Littoral

Nom abrégé de l'organisation

Littoral1

URL de l'organisme/l'entreprise

https://littoral1.fr/

Méthode de cryptage

☒ bcrypt ☐ sha1 ☐ md5 ☐ Aucun(e)

Auto-inscription autorisée

☐ Oui ☒ Non ☐ Après approbation

Autoriser l'auto-inscription en tant que  
créateur de cours

☒ Oui ☐ Non

## Étape 7 – Exécution du processus d'installation

Lorsque vous entrez pour la première fois sur votre campus, la meilleure façon de vous y retrouver est de vous créer un compte avec l'option 'Créer des cours' et ensuite de suivre les indications.

**Conseil de sécurité:** Pour protéger votre installation, mettez le répertoire app/config/ en lecture seule (chmod -R 0555 sous Linux) et supprimez complètement le répertoire main/install/

[Aller directement sur votre nouveau portail.](#)

On supprime donc le répertoire "mail/install/" et "app/config/" en lecture seule.





Page d'accueil

 Français ▼



Nom d'utilisateur



Mot de passe

S'identifier

[Mot de passe perdu](#)