


Exchange


- [Changement du nom d'hôte et adressage IP](#)
- [Intégration au domaine](#)
- [Prérequis et installation](#)
- [Création des boîtes mail utilisateur](#)
- [Test d'envoi et de réception de mail](#)

Changement du nom d'hôte et adressage IP

Dans le gestionnaire de serveur :

Nom de l'ordinateur  WIN-0UA81NIGO17
Groupe de travail WORKGROUP

Nom de l'ordinateur Matériel


 Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

Description de l'ordinateur :
Par exemple : "Serveur de production IIS" ou "Serveur de gestion".

Nom complet de l'ordinateur : WIN-0UA81NIGO17

Groupe de travail : WORKGROUP

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.



Nom de l'ordinateur :



Nom complet de l'ordinateur :
SRV-MAILBOX01

Membre d'un

Domaine :



Groupe de travail :

Pare-feu Windows	Public : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet0	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6



Intégration au domaine

Dans le gestionnaire de serveur :



Modification du nom ou du domaine de l'...

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

SRV-MAILBOX01

Nom complet de l'ordinateur :

SRV-MAILBOX01

Autres...

Membre d'un

Domaine :

littoral1.fr

Groupe de travail :

WORKGROUP

OK

Annuler

Sécurité de Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.



Administrateur

••••••••••

Domaine : littoral1.fr

OK

Annuler

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur



Bienvenue dans le domaine littoral1.fr.

OK

Prérequis et installation

On télécharge Exchange.


<https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/mise-%C3%A0-jour-cumulative-23-exchange-server-2013-d3664482-52d4-b36b-6426-0485271070b5>

On télécharge et installe les prérequis, voir <https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/exchange-2013-prerequisites-exchange-2013-help>

On télécharge donc .NET Framework 4.7.2.

Ensuite, dans un invité de commandes Powershell :

```
Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS
```




On redémarre.

On télécharge et installe ensuite :

1. [Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64 bits](#)
2. [Visual C++ Redistributable Package pour Visual Studio 2012](#)
3. [Visual C++ Redistributable Package pour Visual Studio 2013](#)


(Pour Visual C++, on télécharge et installe les versions x64 et x86).

On crée ensuite un dossier Exchange dans C:\ puis on y déplace l'exécutable d'Exchange. On le lance.



Nom	Modifié le	Type	Taille
Exchange2013-x64-cu23	25/11/2020 20:46	Application	1 688 524 Ko

On exécute ensuite le setup.



Nom	Modifié le	Type	Taille
sw	14/03/2021 14:10	Dossier de fichiers	
ta	14/03/2021 14:10	Dossier de fichiers	
te	14/03/2021 14:10	Dossier de fichiers	
th	14/03/2021 14:10	Dossier de fichiers	
tr	14/03/2021 14:10	Dossier de fichiers	
uk	14/03/2021 14:11	Dossier de fichiers	
ur	14/03/2021 14:11	Dossier de fichiers	
vi	14/03/2021 14:11	Dossier de fichiers	
zh-hans	14/03/2021 14:11	Dossier de fichiers	
zh-hant	14/03/2021 14:11	Dossier de fichiers	
autorun	29/05/2019 01:58	Informations de c...	1 Kc
exchangeserver	29/05/2019 01:58	Package Windows...	5 004 Kc
microsoft.exchange.cabutility.dll	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	277 Kc
microsoft.exchange.data.common.dll	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	1 622 Kc
microsoft.exchange.diagnostics.dll	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	1 481 Kc
microsoft.exchange.hygiene.quarantine.l...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	33 Kc
microsoft.exchange.hygiene.security.aut...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	86 Kc
microsoft.exchange.hygiene.security.orgi...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	93 Kc
microsoft.exchange.setup.acquirelangua...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	65 Kc
microsoft.exchange.setup.bootstrapper.c...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	90 Kc
microsoft.exchange.setup.signverfwrapp...	29/05/2019 01:58	Extension de l'app...	80 Kc
setup	29/05/2019 01:58	Application	28 Kc

Introduction

Bienvenue dans Microsoft Exchange Server 2013 !

Exchange Server est conçu pour vous aider à améliorer la productivité des utilisateurs, protéger vos données et vous donner le contrôle dont vous avez besoin. Vous pouvez personnaliser la solution pour répondre à vos besoins uniques grâce à des options de déploiement flexibles, notamment des déploiements hybrides, qui vous permettent de tirer parti à la fois des solutions sur site et en ligne. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de gestion de la conformité pour vous protéger contre la perte d'informations sensibles et pour vous aider dans vos efforts de conformité interne et réglementaire. Et bien sûr, les utilisateurs auront accès à leur messagerie électronique, calendrier et messagerie vocale sur pratiquement tous les périphériques, où qu'ils soient. Cet Assistant vous guidera tout au long de l'installation d'Exchange 2013.

Planifier votre déploiement Exchange Server 2013 :

[En savoir plus sur Microsoft Exchange Server 2013](#)

[Lire des informations sur les langues prises en charge](#)

[Utiliser l'Assistant de déploiement Exchange Server 2013](#)



suivant

On accepte les termes, et on utilise les paramètres recommandés.

Paramètres recommandés

Utiliser les paramètres recommandés

Exchange server recherchera automatiquement des solutions en ligne en cas d'erreurs et enverra un retour d'expérience à Microsoft pour participer à l'amélioration des futures fonctionnalités d'Exchange.

Ne pas utiliser les paramètres recommandés

Configurez manuellement ces paramètres une fois l'installation terminée (consultez l'aide pour plus d'informations).

[En savoir plus sur l'envoi de commentaires à Microsoft](#)

[En savoir plus sur la vérification de solutions d'erreurs en ligne](#)

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

- Rôle de boîte aux lettres
- Rôle d'accès au client
- Outils de gestion
- Rôle de transport Edge
- Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server

Espace et emplacement d'installation

Espace disque nécessaire : 8494,3 Mo

Espace disque disponible : 80778,9 Mo

Spécifiez le chemin d'accès de l'installation du serveur Exchange :

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

parcourir...

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

Serveur mail Exchange Littoral1

Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange

Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. Elle les empêche également de gérer des attributs non-Exchange sur ces objets.

N'appliquez pas ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère à la fois Exchange et Active Directory. Cliquez sur « ? » pour plus d'informations.

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

- Oui
 Non

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.

Tests de préparation

L'ordinateur sera contrôlé pour vérifier que le programme d'installation peut continuer.

Analyse des conditions préalables

100%

Avertissement :

Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange 2013 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle de serveur Exchange 2007 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de serveurs Exchange 2007. Pour plus d'informations, visitez : <http://technet.microsoft.com/library/EXCHG.150/ms.exch.setupreadiness.NoE12ServerWarning.aspx>

Avertissement :

Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange 2013 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle de serveur Exchange 2010 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de serveurs Exchange 2010. Pour plus d'informations, visitez : <http://technet.microsoft.com/library/EXCHG.150/ms.exch.setupreadiness.NoE14ServerWarning.aspx>



installer

Tout est bon, on clique sur "Installer".

Installation terminée

Félicitations ! L'installation s'est déroulée avec succès. Pour terminer l'installation d'Exchange Server 2013, redémarrez l'ordinateur.



Vous pouvez afficher des tâches de post-installation supplémentaires en ligne en cliquant sur le lien suivant :

<http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255372>. Vous pouvez également lancer le Centre d'administration Exchange à la fin du programme d'installation.

Lancer le Centre d'administration Exchange une fois l'installation d'Exchange terminée.



terminer



Création des boîtes mail utilisateur

Dans la console web (ecp) :

Centre d'administration Exchange

destinataires

boîtes aux lettres groupes ressources contacts

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de messagerie

mobile

+ ✎ 🗑️ 🔍 ↺ ...

	DE BOITE ...	ADRESSE DE MESSAGERIE
Boîte aux lettres utilisateur	isateur	Administrateur@littoral1
Boîte aux lettres liée		

Boîte aux lettres utilisateur - Google Chrome

srv-mailbox01/ecp/UsersGroups/NewMailboxOnPremises.aspx?reqId=1...

Aide

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

L'alias de l'utilisateur est la partie de l'adresse de messagerie située à gauche du symbole @. Il doit être unique dans votre organisation.

Utilisateur existant

Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :


Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :

*Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :



On clique sur "ok" et "enregistrer". On fait de même pour les autres sauf visiteur.

[boîtes aux lettres](#) [groupes](#) [ressources](#) [contacts](#) [boîte](#)



NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOITE ...	ADRESSE DE MESSAGERIE
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@littoral1.fr
Dupont Amélie	Utilisateur	duponta1@littoral1.fr
Brigitte Martin	Utilisateur	martinb2@littoral1.fr
Damien Thomas	Utilisateur	dthomas3@littoral1.fr
Eric Durand	Utilisateur	durande4@littoral1.fr

Test d'envoi et de réception de mail

On se connecte via un compte utilisateur.

Domaine\nom d'utilisateur :

Mot de passe :

[→ se connecter](#)


Outlook® Web App

Choisissez votre langue d'affichage préférée et le fuseau horaire de votre domicile ci-dessous.


Langue :

Fuseau horaire :

[→ enregistrer](#)



On envoi un mail à l'administrateur.



Boite mail de l'administrateur :



+ Nouveau message

Rechercher dans les messages et contacts

BOÎTE DE RÉCEPTION

CONVERSATIONS PAR DATE ▾

<<

Tout Non lu À moi Avec indicateur

▲ Favoris

Boîte de réception 1

Éléments envoyés

Brouillons

▲ Administrateur

Boîte de réception 1

Brouillons

Éléments envoyés

Éléments supprimés

Courrier indésirable

Notes

Dupont Amélie

Test

Message de test

16:38

Sélectionnez un élément à lire.

[Cliquez ici](#) pour que le premier élément soit toujours sélectionné lors de votre connexion.