RHEL


- Rocky Linux
  - Installation de Rocky Linux sous VMware Workstation


Rocky Linux

Installation de Rocky Linux sous VMware Workstation


On commence par télécharger l'iso : https://rockylinux.org/download/

On télécharge soit la minimal soit la DVD. J'utilise la DVD car l'installation est plus rapide (les repo sont déjà présents).








On choisit la langue et la disposition du clavier.




On modifie chaque option. En premier, le réseau.


Rocky Linux
RÉSUMÉ DE L'INSTALLATION
INSTALLATION DE ROCKY LINUX 8
fr (oss)
Aidez-moi !
LOCALISATION
Clavier
Français (variante)
Support langue
Français (France)
Heure & Date
Fuseau horaire Amériques/
New York
LOGICIEL
Source d'installation
Média local
Sélection Logiciel
Serveur avec GUI
SYSTÈME
Installation Destination
Partitionnement automatique
sélectionné
KDUMP
Kdump est activé
Nom du réseau & d'hôte
Non connectée
Politique de sécurité
Aucun profil sélectionné
PARAMÈTRES UTILISATEUR
Mot de passe administrateur
Le compte root est désactivé.
Création Utilisateur
Aucun utilisateur ne sera créé
Quitter
Commencer l'installation
Nous ne modifierons pas vos disques tant que vous n'aurez pas cliqué sur « Commencer l'installation ».
Veuillez compléter les points marqués avec cette icône avant de passer à l'étape suivante.



RÉSEAU ET NOM D'HÔTE
Fait
INSTALLATION DE ROCKY LINUX 8
fr (oss)
Aidez-moi !
Ethernet (ens32)
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (PRO/1000 M
Ethernet (ens32)
Déconnecté
Adresse matérielle 00:0C:29:C7:D1:CE
Vitesse 1000 Mb/s
O
+
−
Configurer...
Nom d'hôte :
localhost.localdomain
Appliquer
Nom d'hôte actuel : localhost




On n'oublie pas d'activer la carte réseau et changer le nom d'hôte.




On change l'heure. On ajoute d'autres serveurs NTP (en haut à droite).



Pour la sélection de logiciels, on choisit l'installation minimale.




On crée un compte utilisateur qui sera administrateur.



On définit aussi le mot de passe administrateur (root).

Pour la destination de l'installation, on choisit notre disque, puis on choisit "personnalisé".

On choisit LVM.




On clique sur "Cliquez ici pour les créer automatiquement". Cela va créer les points de montage. Par défaut, le /home n'est pas dans une partition séparée. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une partition pour le /home.


Le système de fichiers par défaut est le xfs. Pour choisir entre ext4 ou xfs :

https://access.redhat.com/articles/3129891#the-xfs-file-system-3


On peut appliquer une politique de sécurité, comme celle de l'ANSSI. Dans mon cas, je n'en choisis pas.

On laisse le reste par défaut puis on commence l'installation.


Rocky Linux
RÉSUMÉ DE L'INSTALLATION
INSTALLATION DE ROCKY LINUX 8
fr (oss)
Aidez-moi !
LOCALISATION
Clavier
Français (variante)
Support langue
Français (France)
Heure & Date
Fuseau horaire Europe/Paris
LOGICIEL
Source d'installation
Média local
Sélection Logiciel
Installation minimale
SYSTÈME
Installation Destination
Partitionnement personnalisé sélectionné
KDUMP
Kdump est activé
Nom du réseau & d'hôte
L'interface filaire (ens32) est connectée
Politique de sécurité
Aucun profil sélectionné
PARAMÈTRES UTILISATEUR
Mot de passe administrateur
Le mot de passe administrateur est défini
Création Utilisateur
L'administrateur khroners sera créé
Quitter
Commencer l'installation
Nous ne modifierons pas vos disques tant que vous n'aurez pas cliqué sur « Commencer l'installation ».


Rocky Linux
Progression de l'installation
INSTALLATION DE ROCKY LINUX 8
fr (oss)
Création de xfs sur /dev/mapper/rl_srv--zabbix01-root
Quitter
Redémarrer le système

Voilà !



https://docs.rockylinux.org/guides/installation/#installation-destination