
Filtrage de base

Il existe par défaut de nombreux profils disponibles. Le premier est le "(1) Block all". Ce profil est standard : on bloque tout.

On va donc autoriser certains trafics avant la règle qui va tout bloquer.

> Les règles de filtrage s'appliquent de haut en bas.

Par défaut, on a une règle tout en haut qui va nous permettre d'accéder à l'interface d'administration de notre Stormshield.



Pour avoir un fonctionnement "normal" dès le départ, on créer les règles 3 et 4 qui vont nous permettre la résolution DNS et le flux web HTTP / HTTPS.

Règle 3

Cette règle autorise l'accès de mon PC (de mon LAN) vers les serveurs de mon Lab situés dans le LAN du Stormshield.

Règle 4

Cette règle autorise le ping du LAN vers Internet (uniquement)

Règle 5

Cette règle autorise le flux web HTTP / HTTPS du LAN de mon lab vers l'extérieur.

Règle 6

Cette règle autorise le flux DNS de mon Pi-Hole sur mon LAN vers mes deux serveurs contrôleurs de domaine de mon lab.

Règle 7

Cette règle bloque le reste du trafic.

Revision #2
Created 2022-03-03 19:34:06 UTC by Khroners
Updated 2022-03-06 14:28:13 UTC by Khroners