

# Création d'un nouveau utilisateur

On se rend dans le panneau de configuration et utilisateur, on clique sur Créer.

Panneau de configuration

Utilisateur | Avancé

Créer ▼ Modifier Supprimer

Nom ▲	Courrier électronique
admin	
BONNET	
guest	

On rentre les informations.

Nom	Description	<input type="checkbox"/> Ajouter
administrators	System default admin group	<input type="checkbox"/>
http	System default group for Web services	<input type="checkbox"/>
users	System default group	<input checked="" type="checkbox"/>

On laisse par défaut, ici groupe users.

**Attribuer les permissions sur les dossiers partagés**  
Définir les droits d'accès aux dossiers partagés

Nom	Aperçu	Permissions des groupes	<input type="checkbox"/> Pas d'...	<input checked="" type="checkbox"/> Lecture/écriture	<input type="checkbox"/> Le...
docker	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
donnees	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
homes	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
music	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NetBack...	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
photo	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISR	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
video	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
web	Lecture/éc	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Priorité des permissions : NA > RW > RO

On coche lecture/écriture pour les dossiers partagés que l'on veut autoriser l'accès.

Nom	Aperçu	Permissions des ...	<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser	<input type="checkbox"/> Refuser
DSM	Autoriser	Autoriser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
File Station	Autoriser	Autoriser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FTP	Autoriser	Autoriser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universal Search	Autoriser		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rsync (synchronis...	Autoriser	Autoriser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

On autorise selon les besoins de l'utilisateur, puis suivant, suivant et appliquer. Le compte est créé.

Le mieux est de tout refuser, et d'autoriser uniquement ce qui est nécessaire (comme un pare-feu).

Revision #1

Created 15 February 2021 18:29:34 by Khroners

Updated 15 February 2021 18:30:53 by Khroners