


Déployer un .msi par GPO

Création du partage pour le déploiement

Si un partage n'a pas déjà été créé pour le déploiement, on le crée :

Dans l'explorateur de fichiers, on crée un dossier « déploiement » sur le disque, dans mon cas à la racine du disque.




On clique droit sur le dossier, propriétés, onglet « Partage », « Partager » puis on ajoute « Ordinateurs du domaine ».

← Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.



[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

Partager Annuler

On écrit « Ordinateurs du domaine » puis on clique sur « Vérifier les noms » à droite.

Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

À partir de cet emplacement :

khroners.fr

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Ordinateurs du domaine

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

On laisse les droits de lecture seulement (par défaut).

REMARQUE : Si l'on souhaite l'installer sur un contrôleur de domaine, il faut ajouter « Contrôleurs de domaine ».

On clique sur « Partager ».

← Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.


| Nom | Niveau d'autorisation |
|------------------------|-----------------------|
| Administrateur | Lecture/écriture ▼ |
| Administrateurs | Propriétaire |
| Ordinateurs du domaine | Lecture ▼ |

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)


Partager Annuler

Votre dossier est partagé.

Vous pouvez [envoyer](#) à quelqu'un par courrier électronique ces liens vers des éléments partagés, ou [copier](#) et coller les liens dans une autre application.




On déplace ensuite le setup dans ce dossier.




Création de la GPO

On se rend ensuite dans la Gestion de stratégie de groupe.



On crée une GPO dans « Objets de stratégie de groupe ».



On lui donne un nom.

Nouvel objet GPO [X]

Nom :

Objet Starter GPO source :

[OK] [Annuler]

On double clique gauche sur la GPO puis dans « Filtrage de sécurité » on retire « Utilisateurs authentifiés » puis on ajoute « Ordinateurs du domaine ».


Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes [X]

Sélectionnez le type de cet objet :
 [Types d'objets...]

À partir de cet emplacement :
 [Emplacements...]


Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
 [Vérifier les noms]

[Avancé...] [OK] [Annuler]




REMARQUE : Si l'on souhaite l'installer sur un contrôleur de domaine, il faut ajouter « Contrôleurs de domaine ».

Ensuite, on clique droit sur la GPO puis « Modifier ».




Dans « Configuration ordinateur », « Stratégies », « Paramètres du logiciel » et « Installation logiciel », on crée un Package.





On ajoute le .MSI depuis le partage et non le chemin physique.

Dans la barre du haut, on rentre l'adresse IP ou le nom d'hôte avec le nom du partage.




On choisit « Attribué » puis OK.




Liaison de la GPO au domaine/OU


On clique droit sur l'OU contenant le domaine ou directement à la racine du domaine comme ici, puis on clique sur « Lier un objet de stratégie de groupe existant... ».



On choisit la GPO créée précédemment.



Elle apparaît ici.



Il est important à savoir que l'installation se fera uniquement après un redémarrage des machines.

Revision #1

Created 19 February 2021 18:51:41 by Khroners

Updated 30 December 2021 01:54:05 by Khroners