



# Installation du rôle AD DS (Contrôleur de domaine) et DNS

Dans le gestionnaire de serveur, en haut à droite, on clique sur "Gérer" puis "Ajouter des rôles et des fonctionnalités".



On choisit ensuite le rôle "Services AD DS".



On clique ensuite sur "Suivant" pour toutes les autres étapes puis "Installer".

Une fois installé, en haut à droite, on clique sur le panneau des notifications (un drapeau) puis "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord  
Serveur local  
Tous les serveurs  
AD DS  
DNS  
IIS  
Services de fichiers et d...

Pare-feu Windows Defender  
Gestion à distance  
Bureau à distance  
Association de cartes réseau  
Ethernet0

Version du système d'exploitation  
Informations sur le matériel

Configuration post-déploiement  
Configuration requise pour : Services AD DS à KHDC  
**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**  
Installation de fonctionnalité  
Configuration requise. Installation réussie sur KHDC.  
Ajouter des rôles et fonctionnalités  
Détails de la tâche

ÉVÉNEMENTS  
Tous les événements | 1 au total

Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
KHDC	10000	Erreur	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	10/08/2020 00:42:25

Réseau  
Accès Internet

On ajoute une nouvelle forêt. Le domaine est « khroners.fr » (à remplacer par le votre, bien entendu).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

## Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE  
KHDC

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent   Suivant >   Installer   Annuler

On définit le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Il est important de le conserver.

## Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE  
KHDC

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016 ▾

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016 ▾

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)☒ Catalogue global (GC)☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : \*

Confirmer le mot de passe : \*

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)


&lt; Précédent

Suivant &gt;


Installer

Annuler

Suivant



Suivant.



On peut changer la destination de la BGG, sysvol et des logs.

## Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE  
KHDC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :

C:\Windows\NTDS



Dossier des fichiers journaux :

C:\Windows\NTDS



Dossier SYSVOL :

C:\Windows\SYSVOL

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)


&lt; Précédent

Suivant &gt;

Installer

Annuler













Les avertissements sont normaux. On installe.



Le serveur redémarre.

Le serveur est promu Contrôleur de Domaine. Les rôles ADDS & DNS sont installés.



<div>  <b>AD DS</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA </div>	<div>  <b>DNS</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA </div>
<div>  <b>IIS</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA </div>	<div>  <b>Services de fichiers et de stockage</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA </div> <div>10/08/2020 01:34</div>
<div>  <b>Serveur local</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion </div>	<div>  <b>Tous les serveurs</b> <span>1</span> </div> <hr/> <div>  Facilité de gestion </div>

On clique sur "Outils" puis "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Ici, OU = "Organizational Unit" ou en français "Unité d'Organisation".

On ajoute l'OU Khroners, et dedans 3 OU : Groups, Users & Computers.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory		Nom	Type
>	Requêtes enregistrées		
▼	khroners.fr		
>	Builtin		
>	Computers		
>	Domain Controllers		
>	ForeignSecurityPrincipal:		
▼	Khroners		
▼	Accounts	Accounts	Unité d'organi...
	Admins		
	Service Accounts		
	Users		
▼	Computers	Computers	Unité d'organi...
	Servers		
	Workstations		
▼	Groups	Groups	Unité d'organi...
	Security Groups		
>	Managed Service Accour		
>	Users		

On déplace les objets correspondants aux ordinateurs déjà existants dans le domaine dans Computers.

Revision #1

Created 18 January 2021 14:13:35 by Khroners

Updated 30 December 2021 01:54:05 by Khroners